

## BESLUIT

### OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

#### Onderwerp

Op 9 november 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van B.V. Landgoed de Princepeel. Het betreft het realiseren van een bassin uitgevoerd in beton ter plaatse van het bestaande bassin. De aanvraag gaat over Volkelseweg 57 te Wilbertoord. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer: Z/084412 en het OLO-nummer: 4024471.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

- het bouwen van een bouwwerk, artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo;
- het werk of werkzaamheden uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo);
- het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

#### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan B.V. Landgoed de Princepeel :

- vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
    - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
    - het werk of werkzaamheden uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo);
    - het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo);
  - dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
    - het OLO-formulier met nummer: 4024471, d.d. 9 november 2018;
    - een beschrijving van de wijziging van de inrichting;
    - een plattegrondtekening, kenmerk M O1, d.d. 7 februari 2018;
    - een landschappelijk inpassingsplan, d.d. 20 februari 2018
    - een tekening van het landschappelijk inpassingsplan, d.d. 15 februari 2018;
- De aanvullingen van 14 februari 2019:
- landschappelijke\_inpassing\_bassins, ontvangen 9 november 2018;
  - 2019-02-05\_Situatietekening\_milieu\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
  - 019-02-08\_Plattegrondtekening\_milieu\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
  - 2019-02-14\_Bouwtekening\_blad\_1\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
  - 2019-02-14\_Bouwtekening\_blad\_2\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
  - 2019-02-14\_Rapportage\_NEN6079\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
  - -14\_Toelichting\_aanvullende\_gegevens\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
- De aanvullingen van 29 maart 2019:
- Activiteit\_Werken\_of\_werkzaamheden uitvoeren\_pdf – deel aanvraagformulier, ontvangen 28 maart 2019;
  - 2081-11-20\_toelichting\_consuetructie\_pdf, ontvangen 29 maart 2019;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 'Voorschriften'. Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

## Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

## Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

namens deze,




Datum besluit: 24 april 2019

Verzonden op: 24 april 2019

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- aanvrager;
- Gemeente Mill en Sint Hubert,
- ODZOB
- ODBN,



## Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## Inhoudsopgave

Besluit .....	1
Voorschriften .....	5
Bouwen .....	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	5
Milieu .....	6
2. Opslag en behandeling van mest .....	6
Procedurele overwegingen .....	8
Inhoudelijke overwegingen .....	11
Bouwen .....	11
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	11
Het uitvoeren van een werk .....	11
2. het uitvoeren van een werk of werkzaamheid .....	11
Milieu .....	12
3. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING .....	12
TOETSINGSDOCUMENTEN .....	14

## VOORSCHRIFTEN

### *Bouwen*

#### **1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK**

##### **1.1. Bouwbesluit**

- 1.1.1. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.2. Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.
- 1.1.3. U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) en naar [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.1.4. U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) en naar [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

##### **1.2. Algemeen**

- 1.2.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Mill en Sint-Hubert 2010, dertiende serie wijzigingen, en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

##### **1.3. Bouwbesluit**

- 1.3.1. Tijdens de bouwactiviteiten dienen maatregelen te worden genomen ten aanzien van veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens het bouwen. Het betreffen onderstaande maatregelen:
  - Maatregelen ter voorkoming van letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
  - Maatregelen ter voorkoming van letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden;
  - Maatregelen ter voorkoming van beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
  - Maatregelen ter voorkoming van geluid-, trillings-, of stofhinder

##### **1.4. Bestemmingsplan**

- 1.4.1. Het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een mestbewerkingsbedrijf is uitsluitend toegestaan indien de natuur- en/ of landschapselementen zoals opgenomen in de

bijlage 7 bij deze regels binnen 2 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan zijn gerealiseerd, worden beheerd en in stand worden gehouden.

## **1.5. Nog in te dienen gegevens en bescheiden**

- 1.5.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend. Dit kan via [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) of via [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) of via het omgevingsloket online (OLO). Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
- Uitgewerkte constructietekeningen en –berekeningen.
  - Sondeerrapport/funderingsadvies.

## **Milieu**

### **2. OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST**

#### **2.1. Behandeling en bewaring van verpompbare mest, algemeen**

- 2.1.1. Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 2.1.2. De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.
- 2.1.3. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 2.1.4. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 2.1.5. Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

#### **2.2. De uitvoering van een mestbassin/digestaat opslag**

- 2.2.1. Een mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest of het digestaat.
- 2.2.2. Een mestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
- 2.2.3. Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 2.2.4. Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt direct gerepareerd.
- 2.2.5. Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.2.6. Een mestbassin/digestaat opslag dat is opgericht voor 1 januari 2013 en waarvoor geen kwaliteitsverklaring mestbassin is afgegeven, wordt overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een

persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

- 2.2.7. De beoordeling van een mestbassin/digestaat opslag vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins.
- 2.2.8. Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld.
- 2.2.9. Indien de goedkeuring van een mestbassin onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.
- 2.2.10. Indien de beoordeling leidt tot afkeuring en het mestbassin of de afdekking reparatie behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- 2.2.11. Indien reparatie als bedoeld niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
  - de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en
  - van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
  - het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.
- 2.2.12. Het rapport van goedkeuring van een mestbassin waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins als hiervoor bedoeld, is binnen de inrichting aanwezig.
- 2.2.13. Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG**

#### **GEGEVENS AANVRAGER**

Op 9 november 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: B.V. Landgoed de Princepeel, Volkelseweg 57 te Wilbertoord.

#### **PROJECTBESCHRIJVING**

Het project is als volgt te omschrijven: het realiseren van een bassin uitgevoerd in beton ter plaatse van het bestaande bassin.

Deze beschikking ziet toe op het bouwen van een mestbassin.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk);
- het werk of werkzaamheden uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo);
- het veranderen of het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting, (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 7.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

#### **OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- het OLO-formulier met nummer: 4024471, d.d. 9 november 2018;
- een beschrijving van de wijziging van de inrichting;
- een plattegrondtekening, kenmerk M O1, d.d. 7 februari 2018;
- een plattegrondtekening, kenmerk M O2, d.d. 7 februari 2018;
- een landschappelijk inpassingsplan, d.d. 20 februari 2018
- een tekening van het landschappelijk inpassingsplan, d.d. 15 februari 2018;
- een bouwtekening, kenmerk B-01, d.d. 7 februari 2018;
- een bouwtekening, kenmerk B-02, d.d. 7 februari 2018;
- een bouwtekening, kenmerk B-03, d.d. 7 februari 2018;
- een bouwtekening, kenmerk B-04, d.d. 7 februari 2018;

#### **Aanvullende gegevens**

De aanvraag is aangevuld op 14 februari 2019 en bestaat uit:

- 2019-02-05\_Situatietekening\_milieu\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
- 019-02-08\_Plattegrondtekening\_milieu\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
- 2019-02-14\_Bouwtekening\_blad\_1\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
- 2019-02-14\_Bouwtekening\_blad\_2\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
- 2019-02-14\_Rapportage\_NEN6079\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;
- -14\_Toelichting\_aanvullende\_gegevens\_pdf, ontvangen 14 februari 2019;

De aanvraag is aangevuld op 29 maart 2019 en bestaat uit:

- ActiviteitWerken\_of\_werkzaamheden\_uitvoeren\_pdf – deel aanvraagformulier, ontvangen 28 maart 2019;
- 2081-11-20\_toelichting\_consuetructie\_pdf, ontvangen 29 maart 2019.



## **HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE**

Op 23 maart 2010 hebben wij voor de inrichting een revisievergunning verleend in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Voor de bouwplichtige activiteiten zijn de bouwvergunningen verleend. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden. Bij de wetwijziging in 2010 is de tijdelijkheid voor dit soort inrichtingen uit de Wm gehaald en wordt de vergunning geacht te zijn verleend voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de inrichting nu over een omgevingsvergunning beschikt, conform artikel 1.2, lid 1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Op 7 juni 2011 is een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Mill en Sint Hubert voor de activiteiten bouwen en milieu neutraal veranderen. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 13 april 2013 is een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Mill en Sint Hubert voor de activiteiten bouwen, milieu neutraal veranderen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 3 december 2018 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het actualiseren van de energievoorschriften. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

## **VERANDERING VAN DE INRICHTING**

De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting:

- Op de plaats waar nu een 4 niet afgedekte mestbassins liggen wordt een nieuw gesloten mestbassin gerealiseerd. Tevens worden de nu vrijkomende emissie opgevangen en afgevoerd naar de gaswasser, waarna de afgezogen lucht wordt verbrand in de wkk's.
- In de mestbassins worden een pomp geplaatst en een roerwerk. De pompen en roerwerken worden elektrisch aangedreven. In de huidige situatie worden de bassins gemengd met een vrachtwagen met een roerwerk.
- De verwerkingscapaciteit van de inrichting verandert niet met deze aanvraag.

## **BEVOEGD GEZAG**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 7.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies van toepassing is. Het betreft hier een mestverwerkinginstallatie met vergisters die een capaciteit hebben die groter is dan 100 ton per dag.

## **VOLLEDIGHEID AANVRAAG**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

## **PROCEDURE (REGULIER)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

## **ADVIEZEN**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Mill en Sint Hubert verzonden. De gemeente heeft niet gereageerd op ons advies verzoek.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### ***Bouwen***

#### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

##### **1.1. Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

##### **1.2. Toetsing**

###### Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Mill en Sint-Hubert 2010, dertiende serie wijzigingen. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018" is vastgesteld. Ter plaatse geldt de bestemming Agrarisch – mestbewerking Princepeel.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

###### Welstand

De aanvraag is beoordeeld door de Welstandscommissie. Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Mill en Sint Hubert. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

##### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

### ***Het uitvoeren van een werk***

#### **2. het uitvoeren van een werk of werkzaamheid**

##### **2.1. Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Binnen dit bouwplan is sprake van het verzetten en/of vergraven van grond.

In de bijlage behorende bij deze aanvraag, zijnde document “toelichting inpassing” staat nader omschreven wat het verzetten en/of vergraven van de grond voor dit bouwplan inhoudt.

## **2.2. Toetsing**

### Bestemmingsplan

De werk bevindt zich of de werkzaamheid vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018” is vastgesteld. Ter plaatse geldt de bestemming Agrarisch – mestbewerking Princepeel met gebiedsaanduiding “Overige zone – cultuurhistorisch waardevol gebied”.

Op grond van artikel 40.2.1. van dit bestemmingsplan is het verboden om zonder omgevingsvergunning een werk of werkzaamheid uit te voeren, omdat ter plaatse waar de grond wordt verzet en/of vergraven,” sprake is van een gebied, aangeduid als ‘overige zone – cultuurhistorisch waardevol gebied’.

Op 28 maart 2019 is voor deze activiteit aanvullend een omgevingsvergunning ingediend.

Volgens artikel 40.2.3 van het bestemmingsplan kan de vergunning worden verleend voor zover bij het verzetten of vergraven van de grond, zoals omschreven in de bijlage behorende bij deze aanvraag, zijnde document “toelichting inpassing\_2” geen sprake is van een onevenredige afbreuk van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de cultuurhistorische waarden van het gebied, dat gelegen is rondom het mestverwerkingsbedrijf.

Mede op grond van bovenstaande uit Welstandnota “Gemeente Mill en Sint Hubert en het door de Welstandscommissie akkoord bevonden landelijke inpassing kan gesteld worden dat

er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de cultuurhistorische waarden van het gebied rondom het mestverwerkingsbedrijf.

## **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van werk en werkzaamheden zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## **Milieu**

## **3. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING**

### **3.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo. De veranderingen leiden volgens de aanvraag alleen tot milieuneutrale effecten als bedoeld in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **3.2. Toetsing milieuneutraal veranderen**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Ad 1.

De veranderingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de aspecten, geur, ammoniak, fijn stof en geluid. De overwegingen hierover zijn opgenomen in de bijlage 'Toetsingsdocumenten'. Wij stellen vast dat de veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen zijn toegestaan.

Ad 2.

Voor de genoemde activiteiten hebben wij in reeds omgevingsvergunningen verleend. Onderhavige aanvraag betreft vervangen van het bestaande niet afgedekte mestbassin door een gesloten mestbassin. De gevolgen blijven binnen het reeds vergunde kader. Van een andere inrichting is dan ook geen sprake.

Ad 3.

Er bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Er wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hiermee kan de aangevraagde omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering worden verleend.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

### **3.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteit inrichting, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## TOETSINGSDOCUMENTEN

### 1 GEUR, AMMONIAK EN LUCHT

#### 1.1 Algemeen

Met het bouwen van een gesloten mestbassin met afzuigen van de lucht die vrijkomt uit de bassins kunnen de vrijkomende gassen worden afgevangen. De afzuiging wordt gemaakt om alle vrijkomende lucht uit het mestbassin af te voeren. De lucht wordt eerste gereinigd door een gaswasser en daarna verbrand in de wwk's.

De huidige 4 mestbassins zijn geheel open van boven. Dit betekent dat alle vrijkomende emissies nu vrij in de luchtkomen. Door het nieuwe bassin is dit niet mogelijk. Dit betekent dat voor de aspecten geur, ammoniak, lucht en volksgezondheid een flinke verbetering optreedt. Er zijn dus geen extra of andere milieubelastende gevolgen te verwachten voor deze aspecten.

### 2 GELUID

#### 2.1 Algemeen

De uitgangssituatie zijn de geldende geluidsvoorschriften in de geldende vergunning, omdat het hier een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen betreft.

#### 2.2 Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door:

- alle activiteiten blijven gelijk bij de mestverwerkingsinstallatie;
- de mobiele mestmixer wordt nu vervangen door elektrische mixers in het mestbassin;
- in het mestbassin worden elektrische pompen geplaatst.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

#### 2.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen op de beoordelingspunten:

Beoordelingspunt	Beoordelingshoogte			
		Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-7.00
1 (noord)	5 m	54	53	52
2 (oost)	5 m	51	51	50
3 (zuid)	5 m	49	48	47
4 (west)	5 m	48	47	44

Gezien de geringe geluidstechnische wijzingen binnen de inrichting leidt dit niet tot overschrijding van de vergunde geluidsnormen op de beoordelingspunten.

#### 2.4 Maximaal geluidsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het maximaal geluidsniveau opgenomen:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur).
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur).

- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Gezien de geringe geluidstechnische wijzingen binnen de inrichting leidt dit niet tot overschrijding van de vergunde geluidsnormen op de beoordelingspunten.

## **2.5 Beste Beschikbare Technieken**

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen.

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

## **2.6 Conclusie**

Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar en past binnen de geldende geluidsvorschriften.

# **3 BODEM**

## **3.1 Algemeen**

Binnen de inrichting zijn de volgende bodembedreigende activiteiten reeds gemeld:

- opslag van digestaat in een mestbassin;

Met de onderliggende aanvraag veranderen bovenstaande bodembedreigende activiteiten niet.

Het betreft hier het plaatsen van een nieuw mestbassin op de plaats van het bestaande mestbassin binnen de inrichting. Met betrekking tot de bodembedreigende activiteiten is hier artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit artikel geeft aan dat bij een verandering van de inrichting maatwerkvoorschriften opgesteld kunnen worden, indien het - gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert - nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen.

Beoordeeld wordt of een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem kan ontstaan door een bodembedreigende activiteit. Uitgangspunt hiervoor is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

De activiteit die nu plaats gaat vinden binnen de inrichting is reeds vergund en van die omvang dat wij afzien van het verlangen van een tussentijds bodemonderzoek. Wel dient er een bodemonderzoek plaats te vinden bij beëindiging van de activiteiten op alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden (artikel 2.11, lid 3 van het Activiteitenbesluit).

## **3.2 Conclusie**

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien van de bescherming van de bodem door het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

## **4 GEZONDHEID**

### **4.1 Algemeen**

Door ons is op 17 maart 2018 de Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkinginstallaties Noord-Brabant Noord-Brabant (beleidsregel). De aanvraag is getoetst aan de beleidsregel.

Met deze aanvraag wordt voor de bestaande 4 mestbassins die nu nog open zijn voldaan aan deze beleidsregel, doordat de aanvrager nu ze gesloten gaat uitvoeren.

Het nieuwe mestbassin voldoet aan de beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkinginstallaties.

### **4.2 Conclusie**

De aanvraag voldoet aan de beleidsregel.

## **5 OVERIGE MILIEUASPECTEN**

### **5.1 Algemeen**

De wijzigingen die worden aangevraagd met onderhavige veranderingsvergunning hebben geen invloed op de milieuaspecten Afval, Veiligheid, Energie en Externe veiligheid.

### **5.2 Conclusie**

De aspecten Afval, Veiligheid, Energie en Externe veiligheid zijn voldoende ondervangen door de voorschriften uit huidige omgevingsvergunning of uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In deze veranderingsvergunning worden daarom geen voorschriften gesteld voor deze aspecten.