



Postadres:
Postbus 450
5830 AL BOXMEER
Kantooradres:
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer
www.boxmeer.nl

Bank: RABOBANK
IBAN nr: NL 18 RABO 0108700550
RSIN: 806385297
KvK nr: 50650068
Telefoon: 0485 585 911
Fax: 0485 572 432
E-mail: gemeente@boxmeer.nl

Varkensbedrijf Cornelissen B.V.
T.a.v. de heer A. Cornelissen
Walsert 12
5449 AD RIJKEVOORT-DE WALSSERT

VERZONDEN 29 MAART 2018

uw brief	ons kenmerk Z/17/649136 D/18/694956	datum 29 maart 2018	bijlagen 4
onderwerp Voornemen last onder dwangsom	telefoonnummer 0485 - 585 911	behandeld door V. Houben	

Geachte heer Cornelissen,

Op 20 maart 2018 heeft een hercontrole plaatsgevonden bij 'Varkensbedrijf Cornelissen B.V.', gevestigd op het adres Hoekstraat 14 te Rijkevoort. Deze hercontrole is uitgevoerd door mevrouw A. Bouwmeester, toezichthouder van de Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna: ODBN).

De hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van een eerder uitgevoerde controle op 6 december 2017, waarover u bent geïnformeerd in de brief die op 19 december 2017 is verzonden. Binnen drie maanden moesten de overtredingen beëindigd zijn.

Waarom ontvangt u deze vooraankondiging en wat dient u te doen?

Tijdens deze controle is geconstateerd dat u de overtreding nog niet dan wel onvolledig heeft beëindigd. Onder het kopje 'Voornemen tot lastgeving' kunt u lezen wat u dient te doen om de overtreding te beëindigen.

Wij verwachten van u dat u binnen drie maanden na verzenddatum van deze brief de genoemde overtreding beëindigt. Na deze termijn wordt nogmaals een hercontrole uitgevoerd. Als tijdens deze tweede hercontrole blijkt dat u de overtreding niet of niet volledig heeft beëindigd dan leggen wij een last onder dwangsom op. Wat deze last onder dwangsom precies inhoudt, leest u verderop in deze brief. Wij gaan ervan uit dat het niet zover hoeft te komen en dat u tijdig de nodige maatregelen neemt.

Welke punten zijn akkoord bevonden?

Tijdens de bovengenoemde hercontrole is geconstateerd dat u de volgende maatregelen getroffen heeft:

- De drukverschilmeters van de drukkamer van de luchtwasser van stal 3 zijn geïnstalleerd. Er wordt een juiste waarde gemeten en weergegeven op het display van de luchtwasser.
- De pH van het waswater van de luchtwasser op stal 3 was ten tijde van de hercontrole 6.9 en valt binnen de gestelde bandbreedte van 6.5 - 7.5 van stalsysteem BWL 2009.12.
- De filterpakketten van de luchtwasser zijn gereinigd.
- De druppelvangsters van de luchtwasser zijn gereinigd.
- De gedragsvoorschriften van de luchtwasser zijn opgesteld en worden nageleefd.
- De pH en Ec elektroden zijn op 15 augustus 2017 en 20 februari 2018 gekalibreerd. De volgende kalibratie zal dit jaar in september zijn. De bewijzen van een

Opsteller: 

halfjaarlijkse kalibratie van de pH en Ec elektroden worden bij de volgende controle overgelegd om dat de rekening en de werkbou van 20 februari 2018 nog niet zijn ontvangen.

- Er is elektronische monitoring geïnstalleerd op de luchtwasser van stal 3. De gegevens zijn per email toegestuurd. Daarin is te zien dat de pH in de voorgaande weken regelmatig buiten de bandbreedte valt. Er is onlangs een stabilisatie gerealiseerd voor de pH, waardoor na toediening van CaCO₃ (kalk) de pH stabiel binnen de bandbreedte van 6.5 – 7.5 zal blijven.

De bovenstaande punten zijn daarom nu akkoord bevonden.

Wat is de overtreding?

Uw inrichting betreft een zogenaamde type C-inrichting en valt derhalve gedeeltelijk onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er is op 20 juli 2004 een revisievergunning Wet milieubeheer verleend, op 15 juli 2008 een veranderingsvergunning Wet milieubeheer verleend en op 17 december 2013 een omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) verleend.

Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat het volgende artikel uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog niet, dan wel onvolledig wordt nageleefd (*zie bijlage 1 voor de relevante tekst van de wet- en regelgeving/voorschriften*):

Artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uw bedrijf is niet in werking volgens de vigerende vergunningen d.d. 20 juli 2004 (revisievergunning), 15 juli 2008 (veranderingsvergunning) en 17 december 2013 (milieuneutrale wijziging).

De volgende afwijkingen zijn geconstateerd:

- Stal 1 en 2 met 2.534 vleesvarkens zijn nu beiden voorzien van een traditioneel stalsysteem en dienen conform de vergunde situatie te zijn voorzien van chemisch luchtwassystemen met een 95% emissiereductie, stalsysteem BWL2004.02.
- Het dierenaantal van stal 3 was tijdens de hercontrole 2.040 (vleesvarkens), terwijl het vergunde aantal 1.676 (vleesvarkens) bedraagt.
- Op stal 3 is een andere luchtwasser geïnstalleerd dan is vergund. In deze stal met vleesvarkens is in afwijking van de vigerende vergunning een gecombineerde luchtwasser geïnstalleerd met een 85% emissiereductie, stalsysteem BWL 2009.12. Volgens de vigerende vergunningen dient deze stal te zijn voorzien van een chemisch luchtwassysteem met een 95% emissiereductie, stalsysteem BWL 2004.02.
- In stal 3 zijn in totaal 14 afdelingen met 180 plaatsen voor vleesvarkens gerealiseerd (2.520 vleesvarkens) terwijl deze stal met 12 afdelingen van 180 plaatsen voor vleesvarkens is vergund met in totaal 1.676 vleesvarkens. Het voorste gedeelte van deze stal is als dierverblijf ingericht. Deze ruimte is op de tekening van de vigerende vergunning niet als dierverblijf vermeld.
- De luchtkanalen aan de zijden van stal 1 en 2 zijn niet gerealiseerd.
- De wasplaats voor de vrachtwagens is niet op de vergunde locatie gerealiseerd.
- De hygiënesluis (douche) in stal 1 is niet gerealiseerd.

U kunt deze overtreding beëindigen door het bedrijf in werking te brengen volgens de vigerende vergunningen d.d. 20 juli 2004 (revisievergunning), 15 juli 2008 (veranderingsvergunning) en 17 december 2013 (milieuneutrale wijzigingen) of door te beschikken over een omgevingsvergunning die deze afwijkingen legaliseert.

Voornemen tot lastgeving

Als u de overtreding niet binnen een termijn van drie maanden na de verzenddatum van deze brief heeft beëindigd en vervolgens beëindigd houdt, zullen wij een last onder dwangsom opleggen. U moet dan een geldbedrag betalen per week dat de overtreding nog plaatsvindt.

Wij zijn voornemens om u een last onder dwangsom op te leggen van:

€ 2.750,- per week, dat artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet wordt nageleefd, **met een maximum van € 16.500,-**.

U kunt deze overtreding beëindigen door het bedrijf in werking te brengen volgens de vigerende vergunningen d.d. 20 juli 2004 (revisievergunning), 15 juli 2008 (veranderingsvergunning) en 17 december 2013 (milieuneutrale wijzigingen) of door te beschikken over een omgevingsvergunning die deze afwijkingen legaliseert.

De hoogte van de dwangsom en de (herstel)termijn zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.32b van de Algemene wet bestuursrecht, op basis van evenredigheid bepaald en worden als redelijk beschouwd met het doel verdere overtredingen te voorkomen. Hierbij hebben wij ook de bijlage behorende bij de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen (26 januari 2016) gehanteerd.

Wij wijzen u erop dat door betaling van de dwangsom de overtreding niet wordt opgeheven. U moet de opgelegde maatregel dan nog steeds treffen. Als de maximale dwangsom is verbeurd, kunnen wij u een nieuwe (hogere) last onder dwangsom opleggen of bestuursdwang toepassen, door de overtreding op uw kosten ongedaan te maken. Wij hopen dat het zover niet hoeft te komen en vertrouwen op uw medewerking.

Zienswijze

Voordat wij u een last onder dwangsom opleggen, kunt u binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief uw zienswijze hierover geven. Een schriftelijke reactie geniet onze voorkeur. Als u uw zienswijze toch mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de heer M. de Laat, jurist bij de Omgevingsdienst Brabant Noord, om een afspraak te maken. Horen wij niets van u dan gaan wij ervan uit dat u geen gebruik wilt maken van het recht uw zienswijzen kenbaar te maken.

Beginselplicht tot handhaving en belangenafweging

Op grond van de huidige rechtspraak zijn wij in principe verplicht om tot handhaving over te gaan, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Voordat wij overgaan tot het opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel, zoals een last onder dwangsom, wegen wij alle betrokken belangen af. Hierbij komen uw belangen naar voren, maar ook het algemeen belang en de belangen van derden, zoals omwonenden.

Nadat we alle belangen hebben afgewogen, is ons niet gebleken dat er bijzondere omstandigheden bestaan die ons er van zouden moeten weerhouden bestuursrechtelijk op te treden. Hoewel wij beseffen dat u een zeker belang heeft bij het voorzetten van de illegale situatie, weegt in dit geval het algemeen belang zwaarder dan uw individuele belang.

Overige overtredingen

Tevens is geconstateerd dat de overtreding van het Besluit emissiearme huisvesting, waarop u op 20 februari 2018 bent aangeschreven, nog niet was beëindigd. Er is geconstateerd dat de ammoniakemissie 236.4 kg NH₃ per jaar meer is dan volgens bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting is toegestaan. Er is daarmee sprake van een emissieoverschrijding van 3.2 procent.

Aangezien de voor het beëindigen van de overtreding gestelde termijn van drie maanden nog niet is verstreken, ontvangt u hiervoor op dit moment nog geen voornemen last onder dwangsom. Wel zullen wij kort na het verstrijken van deze termijn een hercontrole uitvoeren.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer M. de Laat, bereikbaar via het telefoonnummer 0485- 729 145.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
namens deze
hoofd van de Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie



J.L.M. Craenmehr-Hesen

Bijlage(n)

- Relevante tekst wet- en regelgeving
- Elektronische monitoring gegevens luchtwasser stal 3
- Foto's
- Dierenaantallen

**In afschrift
aan**

- De heer C. Peeters, Hoekstraat 7, 5447 PA, RIJKEVOORT
- Achmea Rechtsbijstand, t.a.v. de heer J.A.J.M. van Houtum,
Postbus 4116, 7320 AC Apeldoorn
- info@odbn.nl

Bijlage 1

Relevante tekst wet- en regelgeving/voorschriften

Artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

e.






1°. het oprichten,

2°. het veranderen of veranderen van de werking of




3°. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Bijlage 2


Elektronische monitoring gegevens van het was water van de luchtwasser stal 3



Bijlage 3
Foto's



Displays luchtwasser



Registratie kalibratie en onderhoud luchtwasser

Bijlage 4
Dieren aantallen

Stal nr.	Diersoort (Rav april 2017, Rgv april 2017 en fijn stof 2017)	Omrekenfactor			Vergunningssituatie			Aanwezig tijdens controle		
		ouE / dier / sec	kg NH ₃ / dier / jaar	g / dier / jaar	aantal	ouE / sec	kg NH ₃ / jaar	aantal	ouE / sec	kg NH ₃ / jaar
1+2	Vleesvarkens > 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie, BWL 2008.08.V4 (D 3.2.14)	16,1	0,15	99	1.764	28.400,4	264,6	0	0,0	0,0
1+2	Vleesvarkens > 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, BWL 2001.23.V1 (D 3.2.1)	23	4,5	153	0	0,0	0,0	208	4.784,0	936,0
1+2	Vleesvarkens > 25 kg, overige huisvestingssystemen (D 3.100)	23	3	153	0	0,0	0,0	1.428	32.844,0	4.284,0
3	Vleesvarkens > 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie, BWL 2008.06.V5 (D 3.2.9)	16,1	0,9	99	1.676	26.983,6	1.508,4	0	0,0	0,0
3	Vleesvarkens > 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V2 (D 3.2.15.4)	3,5	0,45	31	0	0,0	0,0	2.040	7.140,0	918,0
Totaal						55.384,0	1.773,0		44.768,0	6.138,0

In de tabel zijn de RAV-codes uit de op 1 augustus 2015 gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij gehanteerd. Deze wijken voor wat betreft ammoniak af van de gehanteerde waarden uit uw vergunning. Deze afwijking heeft echter geen gevolgen voor uw bedrijfs- dan wel vergunningssituatie.

De schommelingen in de dierbezetting passen niet binnen de normale bedrijfsvoering en binnen de vergunningsrechten. Op alle aanwezige stallen is een ander stalsysteem in werking dan is vergund conform de vigerende vergunningen d.d. 15 juli 2008 en 17 december 2013. Stal 1 en 2 zijn traditioneel uitgevoerd, en op stal 3 is een biologische luchtwasser geïnstalleerd.

Er heeft een wijziging in dieren aantallen en stalsystemen plaatsgevonden.